

Avocado (Aguacate)

Persea americana



Información General

- Fruta Comestible
- Exposición al sol: sol completo
- Necesidades de agua: típicamente necesita ser regado 2 a 3 veces a la semana (más información abajo)
- Tolerancia al frío: tolera frío a 25° F
- Días de cosecha: Plantación de un árbol:3-4 años. Crecimiento a partir de una semilla:entre 5 y 13 años
- Temporada de cosecha: Primavera a verano

Guía de siembra

- Comenzando por semilla: Lave la semilla. Use tres palillos de dientes para suspenderlo con el extremo ancho hacia abajo sobre un vaso lleno de agua para cubrir aproximadamente una pulgada de la semilla. Coloque el vaso en un lugar cálido en el interior fuera de la luz solar directa y reponga el agua según sea necesario. Tarda de seis a ocho semanas en enraizarse. Cuando el tallo tenga de 6 a 7 pulgadas de largo, córtelo a unas 3 pulgadas. Cuando las raíces estén gruesas y el tallo tenga hojas nuevamente, plántelo en una tierra rica en humus en una maceta de 10½ pulgadas de diámetro, dejando la semilla medio expuesta.
 - Riéguelo con frecuencia, con un remojo profundo ocasional. El suelo debe estar húmedo pero no saturado.

- Para la fruta, lo mejor es comenzar desde la plántula/maceta
- Temporada del año para plantar: Plante el árbol de marzo a junio (antes del verano)
- Ubicación: Plantéelo si puede en un lugar protegido del viento y las heladas. Lo mejor es pleno sol. Cava un hoyo tan profundo como el cepellón actual y tan ancho como el ancho más un poco más para que puedas meter las manos en el hoyo para plantarlo. Deje unos 20 pies de espacio de cultivo alrededor de un árbol joven.
- Riego inicial: dos a tres veces a la semana, entre 3 y 10 galones de agua cada vez. Permita que la tierra se seque entre riegos.

Guía de Cuidado

- irrigación: Trees typically need to be watered two to three times a week. After a year, once a week after a year. When watering the tree, soak the soil well, and then allow it to dry out somewhat before watering again.
- Poda: Los árboles jóvenes de aguacate no necesitan mucha poda. Retire las ramas enfermas o dañadas después de la última helada.
- Fertilizante: Fertilice los árboles jóvenes de aguacate con ½ a 1 libra de nitrógeno real por árbol por año. Puede distribuirlo en varias aplicaciones siempre que sume entre ½ y 1 libra de nitrógeno. El otro nutriente importante para los árboles de aguacate es el zinc. El fertilizante casero común para plantas de interior normalmente funcionará.
- Triturado: Cubra con mantillo de jardín grueso. Cubra el área con 6 pulgadas de mantillo, manteniendo el material a una distancia de 6 a 8 pulgadas del tronco del árbol.

Guía de Irrigación:

- Abajo hay una imagen con una guía de riego de acuerdo con el diámetro del dosel y año del árbol. Entre más grande el diámetro del dosel o altura y año del árbol más agua necesitará.

WATERING AVOCADO

TREES IN CALIFORNIA

How much?

How often?

MONTH	CANOPY DIAMETER and APPROX. TREE AGE					Every X days
	Year 1 2 feet	Year 2 3 feet	Year 3 6 feet	Year 4 10 feet	Year 5 14 feet	
January	4 gallons	8	33	91	180	(17)
February	4	10	39	110	217	(13)
March	7	15	60	167	331	(10)
April	10	21	85	235	466	six
May	11	25	98	273	541	six
June	13	28	111	308	611	five
July	13	29	115	319	631	five
August	12	27	109	303	601	five
September	10	21	85	235	466	six
October	8	16	66	182	361	eight
November	5	11	42	118	233	(13)
December	4	8	33	91	180	(17)

BY: THE YARD POSTS by GREG ALDER

<https://gregalder.com/yardposts/how-much-and-how-often-to-water-avocado-trees-in-california/>

Fuentes:

- <https://homeguides.sfgate.com/much-coldness-can-avocado-trees-take-55142.html>
- <https://www.californiaavocado.com/avocado101/your-own-avocado-tree>
- <https://homeguides.sfgate.com/care-young-avocado-tree-54651.html>