


“Black Amber” Plum (Ciruela)

Prunus subg. Prunus “Black Amber”



Información General

- comestible
- Exposición al sol: sol completo
- Necesidades de agua: Regar en periodos secos. Deje que la tierra se seque y luego vuelva a regar.
- Tolerancia al frío: hasta -20 °F
- Requisito de enfriamiento: 400 horas
- Temporada de cosecha: Agosto - Septiembre

Guía de siembra

- Ubicación: Plante en un lugar protegido con suelo húmedo pero bien drenado y mucho sol
- Época del año: Plante a fines del invierno o principios de la primavera cuando los árboles estén inactivos.
- Necesidades de agua: Riegue abundantemente después de plantar. Manténgase bien regado durante las primeras semanas después de la siembra.
- Polinización: Este tipo de ciruela es autoesteril, lo que significa que necesitará otro ciruelo para dar fruto.

Guía de cuidados

- Adelgazamiento: Las ciruelas pueden requerir un aclareo de frutos si la cosecha es demasiado espesa. Mientras las frutas se están desarrollando, retire todas las frutas deformadas o dañadas o algunas frutas de un área particularmente llena.

- Fertilización: Una vez establecido, proporcione una capa gruesa de estiércol o compost alrededor de la base del árbol cada abril.
- Podar: Es mejor podar el árbol en el verano para reducir la probabilidad de enfermedad.

fuentes:

<https://www.gardens4you.co.uk/prunus-domestica-black-amber-plum-tree-gb-en.html#:~:text=How%20to%20take%20care%20of,they%20will%20compete%20for%20nutrients.>

<https://www.shootgardening.co.uk/plant/prunus-black-amber>

https://www.havlis.cz/karta_en.php?kytkaid=3304