

# Blueberry (Arándano)

*Cyanococcus*



## Información General

- Comestible: Comestible planta de baya
- Exposición al sol: Sol completo, pero sombra parcial después al atardecer del día. Los arándanos en realidad necesitan un poco de clima frío para poder crecer bien.
- Necesidades de agua: Moderada, mantenga el suelo húmedo pero no empapado
- Tolerancia al frío: Varía según el tipo de planta de arándanos que se use, pero la mayoría de los tipos, desde arbustos altos, arbustos medios hasta arbustos bajos, pueden tolerar hasta -20 F.
- Días de cosecha: Después de plantar, puede tomar 3 a 4 años hasta que los arándanos tengan fruta que pueda ser cosechada.
- Temporada de cosecha: Verano a principios de otoño, alrededor de junio a agosto. Arándanos deberán caer fácilmente en la mano cuando estén completamente maduros.

## Guía de siembra


- Propagar esquejes de arándanos de madera dura:
  - Tener acceso a algunos esquejes de madera dura es el primer paso para cultivar su propia planta de arándanos.
  - Al elegir esquejes, asegúrese de obtenerlos durante la temporada de inactividad de la planta, que depende de la duración de los inviernos de su región. En California, donde tenemos inviernos más cortos, el mejor momento para obtener sus esquejes es probablemente entre diciembre y marzo. Consígalos entre principios del invierno y principios de la primavera.



- Además, elija esquejes más jóvenes, ya que los esquejes viejos son más difíciles de propagar.
- Paso por paso:
  1. Plante esquejes a 2 pulgadas de profundidad en el suelo o, si son cortos,  $\frac{1}{3}$  de su longitud total. Al plantar inicialmente, mantenga los esquejes en un área protegida para evitar daños por las heladas invernales.
  2. Con suelo húmedo, los esquejes deberían poder enraizar por sí mismos sin ningún problema después de 3 a 4 meses. Después de esos meses, la planta se puede mover de manera segura a una ubicación permanente.
  3. Después de eso, trate las nuevas plantas de arándanos como una planta normal y espere aproximadamente 2,5 años para que comience la poda.
- Detalles de Plantación:
  - Al decidir un lugar permanente específico para su planta de arándanos, elija:
    - Un área con una acidez de alrededor de un pH 4.0 a 5.0
    - Una área soleada sin mucha sombra de árboles
    - El tiempo del año sea en los finales de abril o principios de mayo.
    - Mantillo que es ácido como el aserrín para usar después de plantar
  - No hay necesidad de ningún apoyo adicional o estacas para las plantas de arándanos

## Guía de Cuidado

- Poda: Consejos iniciales
  - Después de la siembra inicial, no pode los arándanos durante los primeros 2 a 3 años, excepto para quitar las cañas dañadas (tallo articulado flexible)
  - Al podar durante el año 3, asegúrese de desinfectar todo el equipo de poda al pasar de una planta de arándanos a otra para evitar la propagación de enfermedades. Haga esto sumergiendo sus herramientas en una solución de lejía al 10%, o simplemente use rociadores / toallitas de lejía sobre ellas.
  - La cosecha de bayas de cada año se forma en el verano y el otoño, por lo que para mantenerlas seguras a medida que crecen, asegúrese de usar un poco de follaje peludo o espeso alrededor de los arándanos si el área en la que vive es muy susceptible a los ciervos.
    - Dicho esto, es mejor podar los arándanos durante el invierno hasta principios de la primavera, después de que haya terminado la última helada, es decir, de enero a marzo.



- Poda paso a paso:
  1. Cut off the dead and damaged branches, leaving no stump behind as it may be a gateway for disease.
  2. Cut off any branches that touch or cross each other all the way to the base of the plant.
  3. For younger blueberry plants, cut a third of the branches all the way down to the ground, while choosing to cut old and dead branches first. This will help new canes grow. For older blueberry plants, cut half of all branches all the way down to the ground, also prioritizing older canes.
- Después de podar:
  - Agregue un fertilizante granular orgánico específico para ácidos como HollyTone

**Fuentes:**

<https://savvygardening.com/pruning-blueberries/>

<https://www.arborday.org/trees/fruit/care-blueberry.cfm#:~:text=Water%20blueberry%20plants%20during%20the,to%20a%20depth%20of%201%22.>

<https://practicalselfreliance.com/propagating-blueberries/>

<https://extension.umn.edu/fruit/growing-blueberries-home-garden>